

XTF 1.6 Carbon Sport

Farbvariante:
cool gray



Farbe: **lime**

Technische Daten



Carbon, sizes: S - M - L - XL



Sram SX, 12V, 11-50



Brose S-Mag 36,
Torque/Coppia: 90 Nm



Sram G2 RS 4 Piston disc brake



Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh



Rodi READY27 - 29"



RockShox Lyrik Select 160mm



Pirelli Scorpion ProWall Trail



RockShox Deluxe Select+



Selle Italia X Bow Superflow

(*) FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, technische Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Änderungen der Produkte sind vorbehalten.



(*) FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, technische Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Änderungen der Produkte sind vorbehalten.

Living City



Farbe: **white**

Technische Daten



Aluminium, sizes: S - M - L



Promax Solve ST 925 hydraulic 2P,
180mm disc



Yamaha PW S2,
Torque/Coppia: 75Nm



GBC 29" (M-L) - 27.5" (S)



Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh



Vittoria E-Randonneur



RST Volant, travel 50mm




Selle Italia T3 Flow

(*) FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, technische Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Änderungen der Produkte sind vorbehalten.



Index

XTF 1.6 Carbon Sport



Motor	Brose S-Mag 36, Torque/Coppia: 90 Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh
Display	Brose All Round
Rahmen	Carbon, sizes: S - M - L - XL
Gabel (**)	RockShox Lyrik Select 160mm
Dämpfer	RockShox Deluxe Select+
Kettenblätter	Sram 34t
Fahrrad kurbel	FSA
Schaltwerk	Sram GX Eagle
Schalthebel	Sram NX
Schaltkassette	Sram SX, 12V, 11-50
Kette	Sram SX
Bremse	Sram G2 RS 4 Piston disc brake
Bremse	Sram G2 RS 4 Piston disc brake
Bremsscheibe	Braking S3 Baffly, 203mm - 6Hole
Bremsscheibe	Braking S3 Baffly, 180mm - 6Hole
Reifen	Pirelli Scorpion ProWall Trail -M- 29"x 2.4
Reifen	Pirelli Scorpion ProWall Trail -R- 29"x 2.4
Felgen und Speichen	Rodi READY27 - 29"
Lenker	FSA 760mm- Ø31,8 - Rise 15mm - Sweep 6°
Vorbau	FSA 60mm- Ø31,8 - Rise +6°
Sattelstütze	Switch SW Ø 30.9
Sattel	Selle Italia X Bow Superflow
Bemerkung	(*)
(**) Alternative fork / forcella alternativa Suntour Durolux 36	

Maßnahmen	S	M	L	XL
A	390	430	469	510
A3	73	73	73	73
B	575	596	628	655
B1	156	158	162	167
B2	419	438	466	488
B3	608,0	615,1	628,9	645,5
C	100	105	120	135
C2	568	568	568	568
C4	66	66,5	66,5	67
D1	1188	1204	1238	1260
E	456	456	456	456
F	362,5	362,5	362,5	362,5

(*) FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, technische Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Änderungen der Produkte sind vorbehalten.



@fanticbikes



Fantic Bikes



Fantic Bikes



Fantic Motor



@fanticmotor_official

fantic.com

FANTIC

Fantic:
**Wir entwerfen,
entwickeln
und montieren
leistungsstarke
Elektrofahrräder.**

Fantic Motor S.P.A.
Via Tarantelli, 7
31030 Dossan di Casier (TV) **Italy**
info@fanticmotor.it
fantic.com