


XTF 1.6 Carbon Race

Farbvariante:
cool gray



Farbe: **lime**

Technische Daten



Carbon, sizes: S - M - L - XL



SunRace SilverRed, 12V, 11-51



Brose S-Mag 36,
Torque/Coppia: 90 Nm



Sram G2 RS 4 Piston disc brake



Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh



FSA i29 Carbon 29"



RockShox Lirik Select 160mm



Pirelli Scorpion ProWall Trail



RockShox Deluxe Select+



Selle Italia Novus Boost
X-Cross Superflow

(*) FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, technische Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Änderungen der Produkte sind vorbehalten.



Index


Kontrolle, Handling, Exklusivität, Leistung.

11



(*) FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, technische Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Änderungen der Produkte sind vorbehalten.

XTF 1.6 Carbon Race



Motor	Brose S-Mag 36, Torque/Coppia: 90 Nm				
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh				
Display	Brose All Round				
Rahmen	Carbon, sizes: S - M - L - XL				
Gabel (**)	RockShox Lirik Select 160mm				
Dämpfer	RockShox Deluxe Select+				
Kettenblätter	Sram 34t				
Fahrrad kurbel	FSA				
Schaltwerk	Sram GX AXS Eagle				
Schalthebel	Sram GX AXS				
Schaltkassette	SunRace SilverRed, 12V, 11-51				
Kette	Sram SX				
Bremse	Sram G2 RS 4 Piston disc brake				
Bremse	Sram G2 RS 4 Piston disc brake				
Bremsscheibe	Braking S3 Baffly, 203mm - 6Hole				
Bremsscheibe	Braking S3 Baffly, 180mm - 6Hole				
Reifen	Pirelli Scorpion ProWall Trail -M- 29"x 2.4				
Reifen	Pirelli Scorpion ProWall Trail -R- 29"x 2.4				
Felgen und Speichen	FSA i29 Carbon 29"				
Lenker	FSA KFX UD Carbon 760mm Ø31,8 FLAT				
Vorbau	FSA NS ICR 10°AO 70mm Ø31,8				
Sattelstütze	Switch SW Ø 30.9				
Sattel	Selle Italia Novus Boost X-Cross Superflow				
Bemerkung	(*)				
(**) Alternative fork / forcella alternativa Suntour Durolux 36					
Maßnahmen	S	M	L	XL	
A	390	430	469	510	
A3	73	73	73	73	
B	575	596	628	655	
B1	156	158	162	167	
B2	419	438	466	488	
B3	608,0	615,1	628,9	645,5	
C	100	105	120	135	
C2	568	568	568	568	
C4	66	66,5	66,5	67	
D1	1188	1204	1238	1260	
E	456	456	456	456	
F	362,5	362,5	362,5	362,5	

(*) FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, technische Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Änderungen der Produkte sind vorbehalten.



@fanticbikes



Fantic Bikes



Fantic Bikes



Fantic Motor



@fanticmotor_official

fantic.com

FANTIC

Fantic:
**Wir entwerfen,
entwickeln
und montieren
leistungsstarke
Elektrofahrräder.**

Fantic Motor S.P.A.
Via Tarantelli, 7
31030 Dossan di Casier (TV) **Italy**
info@fanticmotor.it
fantic.com