


XTF 1.5 Carbon

Variante de couleur:
cool gray



Couleur: **lime**

Fiches techniques



Carbon, sizes: S - M - L - XL



Sram SX, 12V, 11-51



Brose S-Mag 36,
Torque/Coppia: 90 Nm



Sram GUIDE T 4 Piston disc brake



Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh



Rodi READY27- 29"



RockShox 35 Gold RL 150mm



Pirelli Scorpion ProWall Trail



RockShox Deluxe Select+



Selle Italia Model-X
Comfort Superflow 145

(*)FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques énumérées, sans aucune obligation de préavis.
Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration. Les produits sont susceptibles d'être modifiés.



Index


Control, handling, exclusivity, mileage.

15



(*) FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques énumérées, sans aucune obligation de préavis. Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration. Les produits sont susceptibles d'être modifiés.

XTF 1.5 Carbon



Moteur	Brose S-Mag 36, Torque/Coppia: 90 Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh
Display	Brose All Round
Cadre & Tailles	Carbon, sizes: S - M - L - XL
Fourche (**)	RockShox 35 Gold RL 150mm
Amortisseur	RockShox Deluxe Select+
Dérailleur avant	Sram 34t
Bielle	FSA
Dérailleur arrière	Sram NX
Levier de vitesse	Sram NX Eagle
Cassette	Sram SX, 12V, 11-51
Chaîne	Sram SX
Freins avant	Sram Guide T 4 Piston disc brake
Freins arrière	Sram Guide T 4 Piston disc brake
Disque avant	SramCenterLine, 200mm - 6Hole
Disque arrière	SramCenterLine, 180mm - 6Hole
Pneus avant	Pirelli Scorpion ProWall Trail -M- 29"x 2,4
Pneus arrière	Pirelli Scorpion ProWall Trail -R- 29"x 2,4
Jantes & Rayons	Rodi READY27- 29"
Guidon	FSA 760mm- Ø31,8 - Rise 15mm - Sweep 6°
Potence	FSA Logo-60mm- Ø31,8 - Rise +6°
Tige de selle	Switch SW Ø 30,9
Selle	Selle Italia Model-X Comfort Superflow 145
Annotation	(*)
(**) Alternative fork / forcella alternativa Suntour Auron 35	

Mesures	S	M	L	XL
A	390	430	469	510
A3	73	73	73	73
B	575	596	628	655
B1	156	158	162	167
B2	419	438	466	488
B3	608,0	615,1	628,9	645,5
C	100	105	120	135
C2	568	568	568	568
C4	66	66,5	66,5	67
D1	1188	1204	1238	1260
E	456	456	456	456
F	362,5	362,5	362,5	362,5

(*)FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques énumérées, sans aucune obligation de préavis.
Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration. Les produits sont susceptibles d'être modifiés.



@fanticbikes



Fantic Bikes



Fantic Bikes



Fantic Motor



@fanticmotor_official

fantic.com

FANTIC

Fantic,
nous concevons,
réalisons et
assemblons
des vélos
électriques
à haute
performance.

Fantic Motor S.P.A.
Via Tarantelli, 7
31030 Dossan di Casier (TV) Italy
info@fanticmotor.it
fantic.com